

## 検査の算定について

患者の病状と主訴に基づいた必要最小限の検査をするように心がけて下さい。

治療に関係のない病名はつけないで下さい。特定の病名が多いと査定の対象になりますのでご注意下さい。

## 返戻付せん

返戻時にはレセプト本体  
および返戻付せんに記載し、  
カルテも訂正することが必要です。

## 外来管理加算の算定

ア外来管理加算は、処置、リハビリテーション等（診療報酬点数のあるものに限る。）を行わずに計画的な医学管理を行った場合に算定できるものである。

イ外来管理加算を算定するに当たっては、**医師は丁寧な問診と詳細な身体診察（視診、聴診、打診及び触診等）**を行い、それらの結果を踏まえて、患者に対して症状の再確認を行いつつ、病状や療養上の注意点等を懇切丁寧に説明するとともに、患者の療養上の疑問や不安を解消するため次の取組を行う。

ウ診察に当たっては、イに規定する項目のうち、患者の状態等から必要と思われるものを行う。患者から**聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。**

## 疑い病名での治療

疑い病名での投薬、治療は原則認められません。

急性期の病名は認められる場合があります。  
（流行性角結膜炎）

縦覧・突合検査がはじまりました。疑い病名を長期間続けると査定の対象になります。速やかに診断を確定して下さい。

## 眼底3次元画像解析（OCT）

眼底カメラとの同時算定はできません。  
網膜硝子体疾患、緑内障（疑）、高眼圧症  
で算定できます。

網膜周辺の病変では算定はできません。  
動脈硬化性網膜症、網膜裂孔、網膜変性症  
では原則算定できません。

## ロービジョン検査判断料 D270-2

p288

・D270-2【新設】 ロービジョン検査判断料 250点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た場合に月に1回に限り算定する。

(1) 身体障害福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの（ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。）に対して、眼科学的検査（D282-3を除く。）を行い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具（補装具を含む。）の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に限り算定する。  
(2) 当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会（眼鏡等適合判定医師研修会）を修了した医師が、眼科学的検査（D282-3を除く。）を行い、その結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。

### 【身体障害者福祉法 別表】

- 一 次に掲げる視覚障害で、継続するもの。
- 1 両眼の視力（万国式視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）がそれぞれ0.1以下、他眼の視力が0.6以下のもの。
  - 2 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの。
  - 3 両眼の視野がそれぞれ90度以内のもの。
  - 4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの。

※D282-3：コンタクトレンズ検査料

様式第2号  
ロービジョン検査判断料の算定基準に係る届出書添付書類

1 検査結果（検査結果は記入欄に記入する。）

2 医師の氏名（検査結果を記入した医師の氏名を記入する。）

3 検査結果の記載

4 検査結果の記載

5 検査結果の記載

6 検査結果の記載

7 検査結果の記載

8 検査結果の記載

9 検査結果の記載

10 検査結果の記載

11 検査結果の記載

12 検査結果の記載

13 検査結果の記載

14 検査結果の記載

15 検査結果の記載

16 検査結果の記載

17 検査結果の記載

18 検査結果の記載

19 検査結果の記載

20 検査結果の記載

21 検査結果の記載

22 検査結果の記載

23 検査結果の記載

24 検査結果の記載

25 検査結果の記載

26 検査結果の記載

27 検査結果の記載

28 検査結果の記載

29 検査結果の記載

30 検査結果の記載

31 検査結果の記載

32 検査結果の記載

33 検査結果の記載

34 検査結果の記載

35 検査結果の記載

36 検査結果の記載

37 検査結果の記載

38 検査結果の記載

39 検査結果の記載

40 検査結果の記載

41 検査結果の記載

42 検査結果の記載

43 検査結果の記載

44 検査結果の記載

45 検査結果の記載

46 検査結果の記載

47 検査結果の記載

48 検査結果の記載

49 検査結果の記載

50 検査結果の記載

51 検査結果の記載

52 検査結果の記載

53 検査結果の記載

54 検査結果の記載

55 検査結果の記載

56 検査結果の記載

57 検査結果の記載

58 検査結果の記載

59 検査結果の記載

60 検査結果の記載

61 検査結果の記載

62 検査結果の記載

63 検査結果の記載

64 検査結果の記載

65 検査結果の記載

66 検査結果の記載

67 検査結果の記載

68 検査結果の記載

69 検査結果の記載

70 検査結果の記載

71 検査結果の記載

72 検査結果の記載

73 検査結果の記載

74 検査結果の記載

75 検査結果の記載

76 検査結果の記載

77 検査結果の記載

78 検査結果の記載

79 検査結果の記載

80 検査結果の記載

81 検査結果の記載

82 検査結果の記載

83 検査結果の記載

84 検査結果の記載

85 検査結果の記載

86 検査結果の記載

87 検査結果の記載

88 検査結果の記載

89 検査結果の記載

90 検査結果の記載

91 検査結果の記載

92 検査結果の記載

93 検査結果の記載

94 検査結果の記載

95 検査結果の記載

96 検査結果の記載

97 検査結果の記載

98 検査結果の記載

99 検査結果の記載

100 検査結果の記載

101 検査結果の記載

102 検査結果の記載

103 検査結果の記載

104 検査結果の記載

105 検査結果の記載

106 検査結果の記載

107 検査結果の記載

108 検査結果の記載

109 検査結果の記載

110 検査結果の記載

111 検査結果の記載

112 検査結果の記載

113 検査結果の記載

114 検査結果の記載

115 検査結果の記載

116 検査結果の記載

117 検査結果の記載

118 検査結果の記載

119 検査結果の記載

120 検査結果の記載

121 検査結果の記載

122 検査結果の記載

123 検査結果の記載

124 検査結果の記載

125 検査結果の記載

126 検査結果の記載

127 検査結果の記載

128 検査結果の記載

129 検査結果の記載

130 検査結果の記載

131 検査結果の記載

132 検査結果の記載

133 検査結果の記載

134 検査結果の記載

135 検査結果の記載

136 検査結果の記載

137 検査結果の記載

138 検査結果の記載

139 検査結果の記載

140 検査結果の記載

141 検査結果の記載

142 検査結果の記載

143 検査結果の記載

144 検査結果の記載

145 検査結果の記載

146 検査結果の記載

147 検査結果の記載

148 検査結果の記載

149 検査結果の記載

150 検査結果の記載

151 検査結果の記載

152 検査結果の記載

153 検査結果の記載

154 検査結果の記載

155 検査結果の記載

156 検査結果の記載

157 検査結果の記載

158 検査結果の記載

159 検査結果の記載

160 検査結果の記載

161 検査結果の記載

162 検査結果の記載

163 検査結果の記載

164 検査結果の記載

165 検査結果の記載

166 検査結果の記載

167 検査結果の記載

168 検査結果の記載

169 検査結果の記載

170 検査結果の記載

171 検査結果の記載

172 検査結果の記載

173 検査結果の記載

174 検査結果の記載

175 検査結果の記載

176 検査結果の記載

177 検査結果の記載

178 検査結果の記載

179 検査結果の記載

180 検査結果の記載

181 検査結果の記載

182 検査結果の記載

183 検査結果の記載

184 検査結果の記載

185 検査結果の記載

186 検査結果の記載

187 検査結果の記載

188 検査結果の記載

189 検査結果の記載

190 検査結果の記載

191 検査結果の記載

192 検査結果の記載

193 検査結果の記載

194 検査結果の記載

195 検査結果の記載

196 検査結果の記載

197 検査結果の記載

198 検査結果の記載

199 検査結果の記載

200 検査結果の記載

201 検査結果の記載

202 検査結果の記載

203 検査結果の記載

204 検査結果の記載

205 検査結果の記載

206 検査結果の記載

207 検査結果の記載

208 検査結果の記載

209 検査結果の記載

210 検査結果の記載

211 検査結果の記載

212 検査結果の記載

213 検査結果の記載

214 検査結果の記載

215 検査結果の記載

216 検査結果の記載

217 検査結果の記載

218 検査結果の記載

219 検査結果の記載

220 検査結果の記載

221 検査結果の記載

222 検査結果の記載

223 検査結果の記載

224 検査結果の記載

225 検査結果の記載

226 検査結果の記載

227 検査結果の記載

228 検査結果の記載

229 検査結果の記載

230 検査結果の記載

231 検査結果の記載

232 検査結果の記載

233 検査結果の記載

234 検査結果の記載

235 検査結果の記載

236 検査結果の記載

237 検査結果の記載

238 検査結果の記載

239 検査結果の記載

240 検査結果の記載

241 検査結果の記載

242 検査結果の記載

243 検査結果の記載

244 検査結果の記載

245 検査結果の記載

246 検査結果の記載

247 検査結果の記載

248 検査結果の記載

249 検査結果の記載

250 検査結果の記載

251 検査結果の記載

252 検査結果の記載

253 検査結果の記載

254 検査結果の記載

255 検査結果の記載

256 検査結果の記載

257 検査結果の記載

258 検査結果の記載

259 検査結果の記載

260 検査結果の記載

261 検査結果の記載

262 検査結果の記載

263 検査結果の記載

264 検査結果の記載

265 検査結果の記載

266 検査結果の記載

267 検査結果の記載

268 検査結果の記載

269 検査結果の記載

270 検査結果の記載

271 検査結果の記載

272 検査結果の記載

273 検査結果の記載

274 検査結果の記載

275 検査結果の記載

276 検査結果の記載

277 検査結果の記載

278 検査結果の記載

279 検査結果の記載

280 検査結果の記載

281 検査結果の記載

282 検査結果の記載

283 検査結果の記載

284 検査結果の記載

285 検査結果の記載

286 検査結果の記載

287 検査結果の記載

288 検査結果の記載

289 検査結果の記載

290 検査結果の記載

291 検査結果の記載

292 検査結果の記載

293 検査結果の記載

294 検査結果の記載

295 検査結果の記載

296 検査結果の記載

297 検査結果の記載

298 検査結果の記載

299 検査結果の記載

300 検査結果の記載

301 検査結果の記載

302 検査結果の記載

303 検査結果の記載

304 検査結果の記載

305 検査結果の記載

306 検査結果の記載

307 検査結果の記載

308 検査結果の記載

309 検査結果の記載

310 検査結果の記載

311 検査結果の記載

312 検査結果の記載

313 検査結果の記載

314 検査結果の記載

315 検査結果の記載

316 検査結果の記載

317 検査結果の記載

318 検査結果の記載

319 検査結果の記載

320 検査結果の記載

321 検査結果の記載

322 検査結果の記載

323 検査結果の記載

324 検査結果の記載

325 検査結果の記載

326 検査結果の記載

327 検査結果の記載

328 検査結果の記載

329 検査結果の記載

330 検査結果の記載

331 検査結果の記載

332 検査結果の記載

333 検査結果の記載

334 検査結果の記載

335 検査結果の記載

336 検査結果の記載

337 検査結果の記載

338 検査結果の記載

339 検査結果の記載

340 検査結果の記載

341 検査結果の記載

342 検査結果の記載

343 検査結果の記載

344 検査結果の記載

345 検査結果の記載

346 検査結果の記載

347 検査結果の記載

348 検査結果の記載

349 検査結果の記載

350 検査結果の記載

351 検査結果の記載

352 検査結果の記載

353 検査結果の記載

354 検査結果の記載

355 検査結果の記載

356 検査結果の記載

357 検査結果の記載

358 検査結果の記載

359 検査結果の記載

360 検査結果の記載

361 検査結果の記載

362 検査結果の記載

363 検査結果の記載

364 検査結果の記載

365 検査結果の記載

366 検査結果の記載

367 検査結果の記載

368 検査結果の記載

369 検査結果の記載

370 検査結果の記載

371 検査結果の記載

372 検査結果の記載

373 検査結果の記載

374 検査結果の記載

375 検査結果の記載

376 検査結果の記載

377 検査結果の記載

378 検査結果の記載

379 検査結果の記載

380 検査結果の記載

381 検査結果の記載

382 検査結果の記載

383 検査結果の記載

384 検査結果の記載

385 検査結果の記載

386 検査結果の記載

387 検査結果の記載

388 検査結果の記載

389 検査結果の記載

390 検査結果の記載

391 検査結果の記載

392 検査結果の記載

393 検査結果の記載

394 検査結果の記載

395 検査結果の記載

396 検査結果の記載

397 検査結果の記載

398 検査結果の記載

399 検査結果の記載

400 検査結果の記載

401 検査結果の記載

402 検査結果の記載

403 検査結果の記載

404 検査結果の記載

405 検査結果の記載

406 検査結果の記載

407 検査結果の記載

408 検査結果の記載

409 検査結果の記載

410 検査結果の記載

411 検査結果の記載

412 検査結果の記載

413 検査結果の記載

414 検査結果の記載

415 検査結果の記載

416 検査結果の記載

417 検査結果の記載

418 検査結果の記載

419 検査結果の記載

420 検査結果の記載

421 検査結果の記載

422 検査結果の記載

423 検査結果の記載

424 検査結果の記載

425 検査結果の記載

426 検査結果の記載

427 検査結果の記載

428 検査結果の記載

429 検査結果の記載

430 検査結果の記載

431 検査結果の記載

432 検査結果の記載

433 検査結果の記載

434 検査結果の記載

435 検査結果の記載

436 検査結果の記載

437 検査結果の記載

438 検査結果の記載

439 検査結果の記載

440 検査結果の記載

441 検査結果の記載

442 検査結果の記載

443 検査結果の記載

444 検査結果の記載

445 検査結果の記載

446 検査結果の記載

447 検査結果の記載

448 検査結果の記載

449 検査結果の記載

450 検査結果の記載

451 検査結果の記載

452 検査結果の記載

453 検査結果の記載

454 検査結果の記載

455 検査結果の記載

456 検査結果の記載

457 検査結果の記載

458 検査結果の記載

459 検査結果の記載

460 検査結果の記載

461 検査結果の記載

462 検査結果の記載

463 検査結果の記載

464 検査結果の記載

465 検査結果の記載

466 検査結果の記載

467 検査結果の記載

468 検査結果の記載

469 検査結果の記載

470 検査結果の記載

471 検査結果の記載

472 検査結果の記載

473 検査結果の記載

474 検査結果の記載

475 検査結果の記載

476 検査結果の記載

477 検査結果の記載

478 検査結果の記載

479 検査結果の記載

480 検査結果の記載

481 検査結果の記載

482 検査結果の記載

483 検査結果の記載

484 検査結果の記載

485 検査結果の記載

486 検査結果の記載

487 検査結果の記載

488 検査結果の記載

489 検査結果の記載

490 検査結果の記載

491 検査結果の記載

492 検査結果の記載

493 検査結果の記載

494 検査結果の記載

495 検査結果の記載

496 検査結果の記載

497 検査結果の記載

498 検査結果の記載

499 検査結果の記載

500 検査結果の記載

## 屈折検査・矯正視力検査の併施

初診：屈折異常を認める場合のみ  
算定可能。

再診：屈折病名の眼鏡処方時に算定  
可能。

屈折病名がない場合はどちらか一方に  
なります。

## 負荷屈折検査

屈折（69点）＋負荷後屈折検査（69点）  
として算定し138点となります。

同時に屈折検査と負荷屈折検査を  
算定すると重複となりますのでご注意  
ください。

## 調節検査

屈折病名及び老視や調節異常時に、調節力の測定、近方視力測定、近用眼鏡処方等を行えば算定可能ですが、ルーチンに行う検査ではありません。

初診、再診にかかわらず、症例を選んで算定してください。

傾向的、画一的の場合は査定の対象となりますので、ご注意ください。

## 角膜曲率半径計測

翼状片による角膜乱視を評価した場合

には算定可能である。

## 立体視

調節緊張症・屈折病名のみでの立体視の算定は困難です。

初診時に不同視や斜視等両眼視機能の異常を疑う場合は該当する病名か注記が必要です。

## 粘弾性物質

硝子体・緑内障手術時の粘弾性物質の算定は出来ません。

白内障手術でIOLを挿入した場合は粘弾性物質の量は最大2本まで算定可能です。

それ以上は必要な場合は理由を詳記してください。

実際に使用した分のみ請求してください。

## 術前検査

術前検査での血液像、尿沈査は算定出来ません。

3ヶ月以内の術前検査2回は算定できません。

## 白内障手術時

角膜曲率半径

両眼手術時：3回まで／手術月

片眼手術時：2回まで／手術月

翌月から：1回／月

角膜内皮検査

術前術後で：月1回

術後1～3ヶ月：1回／月

術後4～6ヶ月：1回算定出来ます。

## 術後検査と投薬

精密眼圧

順調な経過での白内障手術時は  
術後1ヶ月で3回程度までです。

術後眼底検査

手術眼につき術後1ヶ月は3回まで。  
片眼手術で両眼精密眼底検査は認め  
られません。

術後の抗菌薬の投与は最大3ヶ月までです。

## 手術

手術眼の左右と手術日を必ず記載して下さい。

光凝固術後の抗生剤の点眼処置は認められません

## 点眼薬処方

新薬の場合一処方で2週間分まで、  
一般的に和歌山県では3本まで。

## ヒアレイン・ミニ

シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群（皮膚粘膜症候群）に伴う角結膜上皮障害に限る。

上記病名以外は査定になります。

## ケナコルトの算定

硝子体手術時に硝子体の可視化に使用した場合、算定出来ません。

マキュエイドを使用して下さい。

可視化以外（例えば球後、テノン下等）で使用した場合は注記をして下さい。

## 病名の入力

ワープロ入力は控えて、なるべく病名コードで入力して下さい。

両眼・左右を付けて下さい。

## 眼科学的検査 D256 3 p253

D256-3【新設】 自発蛍光撮影法の場合  
510点



(2)「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」いずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。  
**p287**

21

## 終わりに

患者の病状と主訴に基づき、医学的に必要と思われる最小限の検査の保険請求をするように心がけて下さい。